



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области**
Орехово-Зуевский территориальный отдел

Адреса: по Орехово-Зуевскому району: г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д.4а, тел/факс 8(496) 414-26-13, e-mail: likino-dulevo@50.rospotrebnadzor.ru;

по г. Орехово-Зуево: ул. Пушкина., д.5, тел/факс 8(496) 412-01-72, e-mail: orekhovo-zuevo@50.rospotrebnadzor.ru;

по П/Посадскому р-ну и г. Электрогорск: г. П/Посад, 2 пр.М.Горького,д.2, тел.8(49643)2-15-49, e-mail: pavlovski-posad@50.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 168 - 11

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**
от «26» октября 2018г. г. Павловский Посад
(место составления)

Должностным лицом: Смольниковой Викторией Владиславовной – ведущим специалистом-экспертом Орехово-Зуевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области (ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с «03» октября 2018 года по «26» октября 2018 года на основании распоряжения № 11-4396-к от «26» сентября 2018 года проведена плановая /внеплановая выездная/документарная проверка (нужное подчеркнуть)

в отношении: Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Методический центр» ИНН – 5035032010 ОГРН 1045007106319

Юридический адрес: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, пл. Советская, д.2

Фактический адрес: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, пл. Советская, д.2

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН,

ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № 11-4396-к от «26» октября 2018 года, в котором отражены нарушения законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических регламентов Таможенного Союза (нужное подчеркнуть).

В соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: Муниципальному учреждению дополнительного профессионального образования «Методический центр» ИНН – 5035032010 ОГРН 1045007106319

Юридический адрес: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, пл. Советская, д.2 Фактический адрес: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, пл. Советская, д.2

(для юридического лица – организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности, для индивидуального предпринимателя – ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
1	Организовать в полном объеме проведение дератизационных мероприятий	-раздел 3 СП 3.1.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; - ст.24 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта» Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2	Организовать в полном объеме проведение дезинсекционных мероприятий	- раздел 3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», - ст.24 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта» Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
---	---	---

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: «01» марта 2019 г. в Орехово-Зуевский территориальный отдел по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 2-ой проезд М. Горького, д.2. Электронный адрес: pavlovski-posad@50.rospotrebnadzor.ru. Телефон/факс: 8(49643)21549

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): документы, подтверждающие выполнение мероприятий по пп .1 - 2 (копия договора (контракта), акты выполненных работ).

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
-	-	-

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: -

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): -

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований Технических регламентов Таможенного Союза, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
-	-	-

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: -

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): -

Срок исполнения предписания: «01» марта 2019 г.

(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт Орехово-Зуевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области


(подпись) В.В. Смольникова
(Ф.И.О.)

Предписание получил: дежурный МУ АПО КС
(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности))

« 26 » 10 2018 г.


(подпись)

Медведев Н. Н.
(фамилия, имя, отчество)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)**

Орехово-Зуевский территориальный отдел

ул. Текстильщиков, д. 4а, г. Ликино-Дулёво, Орехово-Зуевский район Московской область, 142670, тел. (496) 414 14 47

« 26 » октября 2018 г.

г. Павловский Посад

(место составления акта)

(дата составления акта)

11 час.30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 11-4396-к

по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, пл. Советская, д.2
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 11-4396-к от 26.09.2018 г.
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области О.В. Богатиковой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального учреждения дополнительного
профессионального образования «Методический центр»

ИНН – 5035032010 ОГРН 1045007106319

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

03.10.2018 – с 10 ч 00 мин. до 10 ч.30 мин

08.10.2018 – с 11 ч 00 мин. до 12 ч.00 мин.

26.10.2018 – с 11 ч 00 мин. до 11 ч 30 мин.

Продолжительность проверки 3 дня (2 час 00 мин)

(дней/часов)

Акт составлен: Орехово-Зуевским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)

о проведении проверки уведомлен директор Муниципального учреждения дополнительного
профессионального образования «Методический центр» Кустова Наталья Николаевна 27.09.2018 г., копию
распоряжения о проверке получила 27.09.2018г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Кустова

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт Орехово-Зуевского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Смольникова Виктория
Владиславовна; сотрудник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.г.
Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах Зезюкина Татьяна
Михайловна – техник.

Аттестаты аккредитации № РОСС RU.0001.510107 от 29.12.2016 г., № RA.RU. 710073 от 11 августа 2015 г.
выданные Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального учреждения
дополнительного профессионального образования «Методический центр» Кустова Наталья Николаевна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой проверки установлено:

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Методический центр»
расположено по адресу 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, пл. Советская, д.2а на 1-ом этаже 3-х

этажного здания на основании договора № 7 безвозмездного пользования объектом недвижимости от 24.11.2014г., заключенного с Администрацией городского округа Электрогорск Московской области. Общая площадь занимаемых помещений составляет 135,3 кв.м

Холодное водоснабжение, канализование отопление централизованные. Вентиляция естественная. Освещенность естественная и искусственная- люминесцентные лампы. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям.

Штатная численность работников- 7 человек. Представлены списки о прохождении всеми сотрудниками флюорографического обследования в 2017,2018 гг, обследования дерматолога 01.10.2018 г., заключение терапевта от 01.10.2018г.

Организация имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.11.05.000М000069.06.15 от 01.06.2015г. для осуществления образовательной деятельности.

Набор помещений: кабинет директора, кабинет методистов, кабинет для проведения занятий.

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования "Методический центр" был основан 25 октября 2004 года в городском округе Электрогорск Московской области создано по Постановлению Главы города Электрогорска № 632 от 25 октября 2004 года в целях обеспечения непрерывного повышения квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических работников города на основе использования достижений педагогической науки и лучшего педагогического опыта.

Методическая служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования, другими образовательными и научными учреждениями и организациями, ассоциациями, занимающимися повышением квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, аттестационными службами.

Современные направления деятельности МУ ДПО "Методический центр" г/о Электрогорск

В области информатизации системы образования:

- мониторинг состояния, результатов, перспектив развития ОУ г/о Электрогорск, организация маркетинга информационных потребностей педагогических работников ОУ;
- формирование массива информации об основных направлениях развития образования в г/о Электрогорск, научном, научно-методическом обеспечении образовательной деятельности, результатах образовательного процесса, об информационных профессиональных потребностях педагогических работников ОУ, об инновационном педагогическом опыте;
- создание системы дифференцированных сервисных услуг непрерывного образования педагогических и руководящих работников ОУ, методическое сопровождение процесса непрерывного образования;
- анализ состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями;
- анализ состояния научного, учебно-методического, научно-технического обеспечения ОУ г/о Электрогорск в области информационно-коммуникационных технологий;
- участие в разработке курсовой системы подготовки педагогических и руководящих работников ОУ по проблемам информатизации системы образования;

В сфере научного обеспечения развития системы образования:

- мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-экспериментальной работы образовательных учреждений;
- информирование ОУ об инновационных процессах в образовательной системе г/о Электрогорск;
- научно-методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе г/о Электрогорск;
- патронаж образовательных учреждений, получивших статус экспериментальной площадки;
- осуществление научно-методической поддержки педагогических работников ОУ, ведущих экспериментальную работу;
- организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам научного исследования в системе образования;
- проведение мероприятий, направленных на распространение результатов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования

В ходе проведения мероприятий по контролю было организовано проведение замеров на рабочих местах работающих. По результатам лабораторного контроля установлено следующее:

Согласно протокола лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах № ЛКО-1551/П от 11.10.2018 г. микроклимат (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в методическом кабинете, в кабинете заведующей, измеренный 08.10.2018 г., в объеме проведенных исследований соответствует нормативным требованиям.

Согласно протокола лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах № ЛКО-1552/П от 11.10.2018 г. освещенность в методическом кабинете, в кабинете заведующей, измеренная 08.10.2018 г., в объеме проведенных исследований соответствует нормативным требованиям.

В ходе проведения мероприятий по контролю не выявлено нарушений требований следующих нормативных документов:

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. (ст. 8-11, 17,19, 20- 22, 25, 32, 34,35,36, 50, 51,52);

Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (ст.12);

Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 « Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»»;

СП 3.1.2.3114 - 13 «Профилактика туберкулеза»

СП 3.1./3.2.3146-13 «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302 н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

В ходе проведения мероприятий по контролю были выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В организации в 2017- 2018гг. не было организовано проведение дератизационных мероприятий, что является нарушением требований раздела 3 СП 3.1.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; ст.24 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта» Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Методический центр»

2. В организации в 2017-2018гг. не было организовано проведение дезинсекционных мероприятий, что является нарушением требований раздела 3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», ст.24 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта» Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Ответственность за данное нарушение несет юридическое лицо Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Методический центр»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Вилли
(подпись проверяющего)

Херс
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протокол лабораторных испытаний № ЛКО-1551/П от 11.10.2018 г. микроклимат
2. Протокол лабораторных испытаний № ЛКО-1552/П от 11.10.2018 г. освещенность

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
(должность)

Вилли
(подпись)

В.В. Смольникова
(фамилия, имя, отчество)

Техник

(должность)

(подпись)

Т.М. Зезюкина

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МУ АПО ЛКЗ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» октября 2018 г. Мурин
(подпись)

Мурова М. И.
(фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)